



Yiğitler
Elektrik
Otomasyon

panodao
Her Panoda O

İÇİNDEKİLER

07
08
09
10
11

DC-AC Monofaze Panel tip SSR

ANALOG Monofaze Panel tip SSR

AC-AC Trifaze panel tip SSR

DC-AC Monofaze Ray tip SSR

AC-AC Monofaze Ray tip SSR

• Firmamız herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, fiyatlarda deęişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. • Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatları ve TCMB efektif satış kuru geçerlidir • Fiyatlara KDV dahil deęildir. • Ürünler hakkında detaylı bilgiye panodao.com'dan ulaşabilirsiniz.



Endüstriyel Katı Hal Rölesi(SSR)

Panodao Katı Hal Röleleri; ray tipi ve panel tipi seçenekleriyle, tek faz (monofaze) ve üç faz (trifaze) uygulamalara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Optoelektronik izolasyon yapısı ve 2500 VAC dielektrik dayanımıyla güvenli kullanım sunar.

LED göstergesi sayesinde çalışma durumunun kolay takibini sağlar. RC filtre devresiyle parazit önleme desteği verir.

RoHS uyumlu ve CE onaylı olan rölelerimiz, endüstriyel zorluklara dayanıklı yapısıyla güvenilir performans sağlar.

Panel montajlı kullanım kolaylığıyla farklı endüstriyel sistemlere entegre edilebilir.

PANODAO Katı Hal Röleleri

NERELERDE

KULLANILMAKTADIR?

Panodao Katı Hal Röleleri, endüstride farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmiş, güvenilir ve yüksek performanslı anahtarlama çözümleri sunmaktadır.

Ray tipi ve panel tipi seçenekleri ile monofaze ve trifaze uygulamalarda kararlı ve güvenli kontrol sağlayarak otomasyon sistemlerinin kesintisiz çalışmasında kritik rol oynar.

Makine imalatı ve pano uygulamalarında hassas ve hızlı anahtarlama imkânı sunarken, fabrika otomasyonu süreçlerinde üretim hatlarının verimli çalışmasına katkıda bulunur.

Gıda ve içecek sektöründe ısıtma, dolum, paketleme ve etiketleme makinelerinde güvenle kullanılabilen Panodao Katı Hal Röleleri; lojistik ve depolama sektöründe konveyör sistemleri, otomatik depo çözümleri ve tartım ekipmanlarında da uzun ömürlü ve kararlı performans sağlar.

Optoelektronik izolasyon, 2500 VAC dielektrik dayanım, LED gösterge, RC filtre devresi gibi teknik özellikleriyle güvenli kullanım sunan rölelerimiz, RoHS uyumluluğu ve CE sertifikası sayesinde uluslararası standartlara uygun şekilde üretilmektedir.

Başlıca kullanım alanları şunlardır:

- Gıda ve İçecek Endüstrisi
- Ambalaj ve Paketleme
- Makine İmalatı
- Enerji ve Altyapı
- Lojistik ve Depolama
- Tekstil ve Kağıt Endüstrisi

- NC ve otomasyon tezgâhlarında referans/nokta algılama
- Robot kollarında konumlama
- Montaj hatlarında parça var/yok kontrolü
- Araç parçalarının kalite kontrolü
- Güvenlik bariyerleri ve otomatik kapılarda sensör kullanımı
- Konveyör sistemlerinde ürün takibi
- Palet ve kutu var/yok kontrolü
- Otomatik depo sistemlerinde ürün yerleşim doğrulaması
- Şişe, kutu, paket sayımı
- Dolum hatlarında seviye ve konum kontrolü
- Ambalaj makinelerinde ürün varlığı denetimi
- Etiketleme makinelerinde hassas konum tespiti
- Paket sayımı ve istifleme
- Shrink ve kapaklama makineleri
- Otomatik sınıflandırma ve ayıklama makineleri
- Hayvancılıkta yemleme sistemleri



DC-AC Monofaze Panel tip SSR



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Kontrol Voltajı	Çıkış Akımı	Liste Fiyatı
PDA-M25	24-480 VAC	3-32VDC	25 A	13 \$
PDA-M40	24-480 VAC	3-32VDC	40 A	14 \$
PDA-M60	24-480 VAC	3-32VDC	60 A	23 \$
PDA-M90	24-480 VAC	3-32VDC	90 A	32 \$

ANALOG Monofaze Panel tip SSR



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Kontrol Voltajı	Çıkış Akımı	Lİste Fiyatı
PD20MA-M40	24-480 VAC	3-32VDC	40 A	36 \$
PD20MA-M80	24-480 VAC	3-32VDC	80 A	46 \$
PD10V-M40	24-480 VAC	3-32VDC	40 A	36 \$
PPOT-M40	24-480 VAC	3-32VDC	40 A	16 \$

AC-AC Trifaze panel tip SSR



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Kontrol Voltajı	Çıkış Akımı	Liste Fiyatı
PDA-T40	24-480 VAC	3-32VDC	40 A	49 \$
PDA-T80	24-480 VAC	3-32VDC	80 A	94 \$
PDA-T120	24-480 VAC	3-32VDC	120 A	117 \$

DC-AC Monofaze Ray tip SSR



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Kontrol Voltajı	Çıkış Akımı	Lİste Fiyatı
PDA-M10-RT	24-280 VAC	3-32VDC	10 A	Fiyat Sorunuz
PDA-M15-RT	24-280 VAC	3-32VDC	15 A	Fiyat Sorunuz
PDA-M20-RT	24-280 VAC	3-32VDC	20 A	Fiyat Sorunuz
PDA-M25-RT	24-280 VAC	3-32VDC	25 A	Fiyat Sorunuz
PDA-M30-RT	24-280 VAC	3-32VDC	30 A	Fiyat Sorunuz
PDA-M40-RT	24-280 VAC	3-32VDC	40 A	Fiyat Sorunuz
PDA-M60-RT	24-280 VAC	3-32VDC	60 A	Fiyat Sorunuz

AC-AC Monofaze Ray tip SSR



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Kontrol Voltajı	Çıkış Akımı	Lİste Fiyatı
PAA-M10-RT	90-280 VAC	24-280VAC	10 A	Fiyat Sorunuz
PAA-M15-RT	90-280 VAC	24-280VAC	15 A	Fiyat Sorunuz
PAA-M20-RT	90-280 VAC	24-280VAC	20 A	Fiyat Sorunuz
PAA-M25-RT	90-280 VAC	24-280VAC	25 A	Fiyat Sorunuz
PAA-M30-RT	90-280 VACC	24-280VAC	30 A	Fiyat Sorunuz
PAA-M40-RT	90-280 VAC	24-280VAC	40 A	Fiyat Sorunuz
PAA-M60-RT	90-280 VAC	24-280VAC	60 A	Fiyat Sorunuz



0 (212) 320 13 03

Telefon hattımızdan bize ulaşarak ürün ve uygulamalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Merkez Şube Perpa:

Halil Rifatpaşa Mah. Yüzer
Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi B-Blok Kat:5 No:;523

Hadımköy Şube:

Bahçeşehir 2. Kısım Mercedes
Bulvası 24 ABB No:46

info@yigitlerelektrik.com

hadimkoy@yigitlerelektrik.com

Sabit : 0 212 320 13 03

Whatsapp : 0 542 331 16 18

Sabit : 0 212 320 13 03

Whatsapp : 0 541 339 61 51



Web sitemizi incelemek için QR okutabilirsiniz.

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN



/panoda_o